

**Precauciones**

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS  
INEXPERTAS  
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS  
DESTRUYA LOS ENVASES VACÍOS  
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO

Durante su preparación y aplicación deben observarse rigurosamente todas las precauciones correspondientes al producto con el cual se aplica STICKER. No exceder las dosis recomendadas, especialmente con productos que contienen su propio humectante.

**Para su seguridad durante la preparación:** Utilizar ropa protectora adecuada, guantes de goma, botas de goma, máscaras y antiparras. Evitar todo contacto del producto con la piel y los ojos.

**Para su seguridad durante la aplicación:** utilizar protección adecuada de acuerdo a las recomendaciones del producto a usar con STICKER. No destapar los picos o boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado.

**Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de STICKER en su envase original bien cerrado.

**Riesgos ambientales:** no contaminar las diferentes fuentes de agua con los residuos de la mezcla o el producto.

**Almacenamiento:** Se aconseja mantener este producto en los envases originales cerrados, en lugar seco, fresco, bajo techo y a una temperatura entre 0 y 30 °C.

**Primeros auxilios:** Si es ingerido accidentalmente, provocar el vómito dando a beber agua tibia con sal. Por contacto en piel lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón. Por contacto en ojos, enjuaguar con abundante agua limpia durante 15 minutos.

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO

**ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
CLASE IV: PRODUCTOS QUE NORMALMENTE  
NO OFRECEN PELIGRO**

Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación. Si bien este producto es de toxicidad leve, deben considerarse rigurosamente las advertencias correspondientes al plaguicida con el cual se efectúa la mezcla.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

Centro toxicológico del Hospital de Niños de Bs. As. Dr. Ricardo Gutiérrez:  
Tel 4962-2247/ 6666- Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UBA: Tel. 4962-1280 o 4961-6001/7575- Centro Nacional de Intoxicaciones Polyclínico Posadas (Haedo, Pcia. de Bs.As.): Tel 4654-6648 y 4658-7777.



## Adherente-Humectante-Tensioactivo concentrado soluble

### Adherente-Humectante-Tensioactivo concentrado soluble

#### Composición:

éter de nonilfenol y polietilenglicol.....	27 g
dodecil benceno sulfonato de sodio .....	.9 g
solventes.....c.s.p.....	100 cm <sup>3</sup>

#### Inflamable de 3<sup>ra</sup> Categoría

Inscripto en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  
SENASA - N° 33703

Lea íntegramente esta etiqueta antes de utilizar el producto

Partida Nro:

Fecha de vencimiento

Industria Argentina

5 Contenido Neto  
Litros



**AGROFACIL**  
agrofacil@rinder.com.ar



**CUIDADO**

**Generalidades:**

STICKER es un agente tensioactivo no iónico recomendado para agregar a las pulverizaciones de insecticidas, funguicidas, herbicidas, desecantes y reguladores de crecimiento, para aumentar su eficacia y evitar pérdidas por escorrimiento. STICKER rompe la tensión superficial de los líquidos pulverizados, tanto sobre la superficie foliar, como sobre los insectos y agentes patógenos, formando una película continua y uniforme, favoreciendo la adherencia y acción de pulverizado.

**Preparación:**

Verter la dosis requerida de STICKER en el tanque del equipo aplicador a medio llenar y con el sistema de agitación en funcionamiento.

Agregar luego el herbicida, insecticida, etc., y completar finalmente con agua hasta el volumen requerido.

**Espuma controlada:** en STICKER se ha incorporado un factor antiespuma que permite aprovechar toda la capacidad de los equipos pulverizadores evitando las pérdidas o derrames que normalmente ocurren cuando se produce abundante espuma.

**Dosis Recomendadas:**

USO	DOSIS CADA 100 l/aqua	OBSERVACIONES
USO GENERAL	25-50 cm <sup>3</sup>	Con herbicidas, funguicidas, desecantes, reguladores de crecimiento, fertilizante foliares, etc. Emplear la dosis mayor en superficies pubescentes o cerosas.
	50-100 cm <sup>3</sup>	En aplicaciones aéreas.
MANZANOS/ PERALES	5-20 cm <sup>3</sup>	Emplear la dosis mayor para aplicaciones de bajo volumen.
HERBICIDAS DE CONTACTO	100-200 cm <sup>3</sup>	Emplear la dosis mayor para superficies cerosas o pubescentes.
HERBICIDAS SISTÉMICOS	200 cm <sup>3</sup>	Para asegurar el buen resultado de los tratamientos.
LIMPIEZA DE EQUIPOS PULVERIZADORES	60 cm <sup>3</sup>	Antes y después de cada uso. Para evitar que residuos de otros productos afecten los equipos o sean fitotóxicos. Agitar y enjuagar varias veces.

**Compatibilidad:**

STICKER es compatible con todos los productos insecticidas, funguicidas, herbicidas o desecantes. Puede usarse con aguas duras o blandas.

**Importante:**

La empresa garantiza la calidad del producto en su envase original, sin abrir, pero no se responsabiliza por los daños causados por el uso del mismo, en forma distinta a las indicaciones de esta etiqueta.

